



SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



SanoSorb PX

Nettoyant enzymatique spécial
Pour l'élimination des odeurs et taches d'urine

www.sanosil.com

DESCRIPTION DU PRODUIT

SanoSorb PX est un nettoyant enzymatique et un désodorisant qui permet de lutter durablement contre les odeurs d'urine et autres substances nauséabondes en éliminant les sources d'odeurs. Convient pour une utilisation dans des installations sanitaires de tous types (porcelaine sanitaire, joints et parois de carrelage, etc.), sur meubles rembourrés / matelas, dans les enclos/cages pour animaux et pour le traitement des sols et murs poreux dans les couloirs, souterrains et passages dans les quartiers animés et les zones de fête. Contrairement aux produits de nettoyage et/ou aux désodorisants traditionnels, SanoSorb PX ne se contente pas de masquer les odeurs désagréables, mais combat et dissout les sources d'odeurs. De plus, un dépôt de substance active reste spécialement dans les surfaces absorbantes ou poreuses telles que les joints de carrelage ou les murs en béton et s'active immédiatement lors d'un nouveau contact avec l'urine, ce qui garantit un effet longue durée. SanoSorb PX est ainsi nettement plus efficace que d'autres produits comme l'eau de Javel.



SANOSORB PX : MODE D'ACTION

En plus de l'eau, l'urine contient de l'urée, de la créatinine et des sels. La décomposition bactérienne produit des composés ammoniacués qui sont responsables de l'odeur nauséabonde de l'urine.

Avec SanoSorb PX, les composants de l'urine sont décomposés par des enzymes en eau, en sels et en azote, éliminant ainsi efficacement les sources d'odeurs. Les tensioactifs dissolvent les croûtes d'urine / taches d'urochrome séchées et les substances désodorisantes éliminent les odeurs qui se sont déjà développées. Il reste une note fraîche et soignée.



EN BREF

TYPE DE PRODUIT

Concentré

APPLICATION

Vaporiser et/ou appliquer avec un chiffon

EFFICACE CONTRE

Odeur et taches d'urine

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans


CONTIENT

Enzymes, tensioactifs, substances désodorisantes / parfums


Action enzymatique :



1. L'urine se décompose au contact de l'air et commence à émettre une odeur nauséabonde.



2. Les enzymes divisent l'urine en ses composants élémentaires.



3. Les composants de l'urine ne peuvent plus former d'ammoniaque.



4. La source de l'odeur est complètement dissoute et éliminée.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suisse

E-mail: info@sanosil.com

www.sanosil.com




MODE D'EMPLOI

Principes de base : les meilleurs résultats s'obtiennent lorsque SanoSorb PX vient d'être mélangé avec de l'eau chaude, environ 10 minutes avant son utilisation. Les enzymes peuvent alors déployer leur efficacité maximale. Important : ne pas utiliser en combinaison avec des acides, des solutions alcalines ou des désinfectants.



SanoSorb PX



PRÉPARATION DE LA SOLUTION :

Pour une **solution à 10 %**, mélanger **1 dose de SanoSorb PX**
Pour une **solution à 3 %**, mélanger **1 dose de SanoSorb PX**

UTILISATION :

Sols et surfaces intérieures, installations sanitaires :


Laver les surfaces sales à l'aide d'un balai à franges, d'une éponge ou d'un chiffon. Ne pas rincer !

Dosage pour un **traitement initial** : **3 %** (3 dl dans 9,7 litres d'eau)

Dosage pour un **traitement d'entretien** : **1 %** (1-1,5 dl dans 9,9 litres d'eau)

Remarque : ne pas utiliser en combinaison avec des désinfectants ou en présence d'aliments.

L'application par pulvérisation sans essuyage ultérieur n'est pas recommandée en cas de surfaces lisses et non absorbantes, car le produit ne se répartit alors pas de manière parfaitement homogène.



Tapis / Coussins / Matelas et autres

Pulvériser une solution à 10 % sur les surfaces concernées ou l'appliquer avec une éponge.

Dosage : **10 %** (1 dl dans 9 dl d'eau)

Important : la solution doit pénétrer au moins aussi profondément que l'urine. Laisser sécher.

Répéter éventuellement le traitement après 24 à 48 h.

Attention : en cas de présence de salissures sur/dans les textiles, l'utilisation d'eau ou d'une solution de PX contenant de l'eau peut faire apparaître ou favoriser l'apparition d'auréoles. En cas de doute, faire d'abord un essai à un endroit peu visible.

Espaces extérieurs / murs en béton :

Application : à l'aide d'un pulvérisateur, vaporiser abondamment la solution PX sur les surfaces, en particulier sur les murs. Répéter le processus 3 à 5 fois en s'assurant que la solution soit, à chaque fois, entièrement absorbée par la surface. Après plusieurs applications, il se forme un dépôt qui prévient la formation de nouvelles odeurs. Ne pas rincer !

Dosage : **10 %** (1 dl pour 9 dl d'eau). Répéter si nécessaire (une fois par semaine).

Un traitement répété permet de constituer un dépôt de substances actives. Idéal pour les passages souterrains, les entrées d'immeubles dans les quartiers animés, les défilés, etc.



Nos recommandations en matière d'application, écrites ou orales, sont le fruit d'un grand nombre d'essais.

Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et le stockage. Les descriptions de produits ou les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité en cas d'éventuels dommages.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Suisse

E-mail: info@sanosil.com

www.sanosil.com

